



PVC POWER CORD SET

PVC電源線組

PVC www.wellshin.com.tw
POWER CORD SET

REVISED EDITION: 46:11:AM-23-October-2014
Total: 58 pages

Copyright © 2014 by Well Shin Technology Co., Ltd. All rights reserved. None of the information provided here may be used, duplicated, reproduced, either partially or completely, without prior permission of Well Shin.

本公司之目錄享有法律著作權，未經授權不得摘編、拷貝、使用。

Information provided here may consist of uncertainty, Well Shin reserves the right to revise or explain all the time.


目錄中資料可能因疏失而存在錯誤，本公司保留隨時修正或解釋的權利。

PVC電源線組P/N編碼原則

PVC POWER CORD SET PART NUMBER ENCODING PRINCIPLE


美國雙頭電源線 US POWER CORD SET :

US WS-004 (2 PIN PLUG) + WS-027A-2 (C7 CONNECTOR) + SPT-2 18AWG 2C (WIRE) / BLACK / 180CM



美國單頭電源線 US POWER CORD W / O END CONNECTOR :

US WS-004 (2 PIN PLUG) + END CUT (END PROCESS TYPE) + SPT-2 18AWG 2C (WIRE) / BLACK / 180CM



其他規格、顏色、長度、請洽業務人員

For other spec、color、length、please consult our sales members.



PVC 電源線組 PVC POWER CORD SET

V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 9

R. 阿根廷 ARGENTINA 12

A. 澳大利亞 AUSTRALIA 13

B. 巴西 BRAZIL 14

C. 中國 CHINA 15

D. 丹麥 DENMARK 16

G. 俄羅斯 RUSSIA 16

G. 歐洲 EUROPE 17

I. 印度 INDIA 21

L. 以色列 ISRAEL 22

X. 義大利 ITALY 23

J. 日本 JAPAN 25

K. 韓國 KOREA 27

T. 台灣 TAIWAN 28

S. 南非 SOUTH AFRICA 29

Z. 瑞士 SWITZERLAND 31

Y. 馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 31

Q. 沙烏地阿拉伯 SAUDI ARABIA 32

U. 英國 UNITED KINGDOM 33

W. UNIVERSAL 34

PVC 單頭電源線組 SINGLE END

V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 36

R. 阿根廷 ARGENTINA 38

A. 澳大利亞 AUSTRALIA 38

B. 巴西 BRAZIL 39

C. 中國 CHINA 39

D. 丹麥 DENMARK 40

G. 俄羅斯 RUSSIA 40

G. 歐洲 EUROPE 41

I. 印度 INDIA 42

L. 以色列 ISRAEL 43

X. 義大利 ITALY 43

J. 日本 JAPAN 44

K. 韓國 KOREA 45

T. 台灣 TAIWAN 46

S. 南非 SOUTH AFRICA 47

Z. 瑞士 SWITZERLAND 47

Y. 馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 48

U. 英國 UNITED KINGDOM 49

W. UNIVERSAL 50

PVC 插頭編碼原則

PVC PLUG ENCODING PRINCIPLE

國家 COUNTRY	插頭 PLUG	模具與安規狀況請洽業務人員 For tooling & safety status, please contact with sales members	編號 CODE
阿根廷 ARGENTINA	WS-009F (2 PIN)	<IRAM>	50
	WS-015F (3 PIN)		51
澳大利亞 AUSTRALIA	WS-009 (2 PIN)	<SAA>	52
	WS-015 (3 PIN / STRAIGHT)		53
巴西 BRAZIL	WS-006G (2 PIN)	<INMETRO>	54
	WS-311 (3 PIN / STRAIGHT)		55
中國 CHINA	WS-004B (2 PIN / 1-15P)	<CCC>	56
	WS-015D-6 (3 PIN / STRAIGHT)		57
	WS-015D-23 (3 PIN/ ANGLE)		90
加拿大 / 美國 / 墨西哥 CANADA / USA / MEXICO	WS-004 (2 PIN / 1-15P NONE POLARIZED)	<UL/CUL>	58
	WS-004 (2 PIN / 1-15P POLARIZED)		59
	WS-001 F-2 (3 PIN / 5-15P INNER BODY)		60
日本 JAPAN	WS-001 (3 PIN / 5-15P)	<PSE>	75
	WS-005 (-B 2 PIN + GROUND)		74
	WS-005A (2 PIN / ANGLE BAKELITE HOUSING / 外露 內套 UREA)		78
	WS-005C-3 (2 PIN)		73
	WS-005C-9 (2 PIN)		86
台灣 TAIWAN	WS-001 (3 PIN)	<BSMI>	75
	WS-005A (2 PIN / ANGLE BAKELITE HOUSING / 外露 內套 UREA)		78
	WS-005C (2 PIN)		77

PVC 插頭編碼原則

PVC PLUG ENCODING PRINCIPLE

國家 COUNTRY	插頭 PLUG	模具與安規狀況請洽業務人員 For tooling & safety status, please contact with sales members	編號 CODE
丹麥 DENMARK	WS-008A (3 PIN)	<DEMKO>	61
歐洲 / 以色列 / 俄羅斯 EUROPE/ ISRAEL/ RUSSIA	WS-006 (2 PIN)	<EUROPE> <SII> <GOST>	62
以色列 / ISRAEL	WS-020-1 (3 PIN/ ANGLE)	<SII>	71
韓國 KOREA	WS-006A (2 PIN)	<KC>	76
	WS-010F-1 (3 PIN NO GROUND HOLE)		87
歐洲 / 韓國 / 俄羅斯 EUROPE / KOREA RUSSIA	WS-010 (3PIN ANGLE)	<GOST> <KETI> <EUROPE>	63
	WS-010 A (3 PIN)		64
	WS-019 (2 PIN / STRAIGHT)		85
香港 / 沙烏地阿拉伯 新加坡 / 馬來西亞 / 英國 HONG KONG / SAUDI-ARABIA SINGAPORE / MALAYSIA / UK	WS-012A-1 (3 PIN / METAL GROUND PIN)	<SASO> <PSB> <ST> <BSI>	65
	WS-012A-1 (2 PIN / PLASTIC GROUND PIN)		66
	WS-012A (3 PIN / METAL GROUND PIN)	<BSI>	88
	WS-012A (2 PIN / PLASTIC GROUND PIN)		89
印度 INDIA	WS-006F (2 PIN)	<BIS>	67
	WS-018-1 (3 PIN / ANGLE)		68
義大利 ITALY	WS-006B (2 PIN)	<IMQ>	69
	WS-013 (3 PIN)		70
南非 SOUTH AFRICA	WS-016 (3 PIN)	<SABS>	72
瑞士 SWITZERLAND	WS-014A (2 PIN)	<SEV>	79
	WS-014 (3 PIN)		80

PVC 插頭/尾插 單/雙頭 編碼原則

PVC CONNECTOR AND PROCESS TYPE ENCODING PRINCIPLE

IEC 60320-1 & 60320-2 INTERNATIONAL STANDARD

國家 COUNTRY	插頭 PLUG	模貝與安規狀況請洽業務人員 For tooling & safety status, please contact with sales members	編號 CODE
SHEET A (2.5A)	WS-134 (3 PIN)		81
SHEET C (2.5A)	WS-079 (2 PIN)	<UL, VDE>	82
SHEET E (10A)	WS-003 (3 PIN)	<UL,VDE, BSI, CCC>	83
SHEET I (16A)	WS-003D (3 PIN)	<UL,EURO>	84

連接器 IEC 60320-1 & -2 CONNECTOR

連接器 IEC 60320-1 & -2 CONNECTOR	編號 CODE
WS-027 (NONE POLARIZED 2 PIN / C7)	A1
WS-027A-2 (POLARIZED 2 PIN / C7)	A2
WS-002-1 (STRAIGHT / C13)	A3
WS-002A-R (RIGHT ANGLE / C13)	A4
WS-002A-L (LEFT ANGLE / C13)	A5
WS-002E (2 PIN / C17)	A6
WS-083 (3 PIN / C5)	A7
WS-002F (3 PIN / C19)	A8
WS-022 (5-15R)	A9
WS-026 (1-15R)	A0

PVC 線材編碼原則

PVC CABLE ENCODING PRINCIPLE

國家 COUNTRY	線材 CABLE	編號 CODE
美國 / 加拿大 USA / CANADA	SPT-2 18AWG 2C 60C	01
	SPT-2 18AWG 2C 105C	02
	SPT-2 18AWG 3C 60C	03
	SPT-2 18AWG 3C 105C	04
	NISPT-2 18AWG 2C 60C	05
	NISPT-2 18AWG 2C 105C	06
	SVT 18AWG 2C 60C	07
	SVT 18AWG 2C 105C	08
	SVT 18AWG 3C 60C	09
	SVT 18AWG 3C 105C	10
	SJT 18AWG 3C 60C	11
	SJT 18AWG 3C 105C	12
	SJT 16AWG 3C 60C	13
	SJT 16AWG 3C 105C	14
	SJT 14AWG 3C 60C	15
	SJT 14AWG 3C 105C	16
	SVT 14AWG 3C + H05VV-F 3X2.0mm ²	17
	SJT 17AWG 3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL	18
	SJT 15AWG 3C/105C + H05VV-F 3G 1.5mm ² , UNIVERSAL	19








PVC 線材編碼原則

PVC CABLE ENCODING PRINCIPLE

國家 COUNTRY	線材 CABLE	編號 CODE
歐洲 / 阿根廷 / 韓國 / 巴西 / 英國 / 澳洲 EUROPEAN / ARGENTINA / KOREA / BRAZIL / UK / AUSTRALIA	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA (WSK-WIRE-01)	31
	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA (WSK-WIRE-02)	32
	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA (WSK-WIRE-03)	33
	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA (WSK-WIRE-04)	34
	H05VV-F 2G 0.75mm ² (WSK-WIRE-10)	35
	H05VV-F 3G 1.0mm ²	36
	H05VV-F 3G 1.5mm ²	37
	H05V2V2-F 3G 1.0mm ²	38
	H05V2V2-F 3G 1.5mm ²	39
中國 / CHINA	60227 IEC 52 2X 0.75mm ²	81
	60227 IEC 53 2X 0.75mm ²	82
	60227 IEC 52 3G 0.75mm ²	83
	60227 IEC 53 3G 0.75mm ²	84
	60227 IEC 53 3*1.0mmSQ	85
日本 / 台灣 JAPAN/ TAIWAN	VFF 2X0.75mm ² , FLAT	51
	HVFF 2X0.75mm ² , FLAT	52
	VCTFK 2X0.75mm ² , FLAT (WSK-WIRE-07)	53
	VCTF 2X0.75mm ² ROUND	54
	VCTF 3X0.75mm ² ROUND (WSK-WIRE-05)	55
	VCTF 3X1.25mm ² ROUND (WSK-WIRE-06)	56
	HVCTF 2X0.75mm ² ROUND	57
	HVCTF 3X0.75mm ² ROUND	58
	60227 IEC 52 2X 0.75mm ²	59
印度 INDIA	YY 2C 0.75mm ² , FLAT	71
	YY 3G 0.75mm ² , ROUND	72











V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
V58A101-050	<div></div> <div>WS-004 10A 125V~ WS-027 C7 10A 125V~</div>	SPT-2 18 / 2C / 60C	<div></div> <div>BLACK</div>	<div></div> <div>UL/CUL</div>
V58A101-080		SPT-2 18 / 2C / 60C		
V58A101-100		SPT-2 18 / 2C / 60C		
V58A101-180		SPT-2 18 / 2C / 60C		
V58A105-180		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59A201-180	<div></div> <div>WS-004 Polarized 10A 125V~ WS-027A-2 C7 Polarized 10A 125V~</div>	SPT-2 18 / 2C / 60C	<div></div> <div>BLACK</div>	
V59A205-050		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59A205-080		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59A205-100		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59A205-180		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82A101-180	<div></div> <div>WS-079 10A 125V~ WS-027 C7 10A 125V~</div>	SPT-2 18 / 2C / 60C	<div></div> <div>BLACK</div>	
V82A105-050		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82A105-080		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82A105-100		NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82A105-180		NISPT-2 18 / 2C / 60C		






















V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
V60A709-080	 WS-001 F (- 2) 10A 125V~ WS-083 C5 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V60A709-100		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A709-180		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A703-080		SPT2 18 / 3C / 60C		
V60A703-100		SPT2 18 / 3C / 60C		
V60A703-180		SPT2 18 / 3C / 60C		
V60A309-050	 WS-001 F (- 2) 10A 125V~ WS-002 C13 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	 UL/CUL
V60A309-080		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A309-100		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A309-180		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A310-180		SVT 18 / 3C / 105C		
V60A303-180		SPT2 18 / 3C / 60C		
V60A409-100	 WS-001 F (- 2) 10A 125V~ WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V60A409-180		SVT 18 / 3C / 60C		
V60A509-180	 WS-001 F (- 2) 10A 125V~ WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C		






V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
V60A913-180	 WS-001 F (-2) 10A 125V~  WS-022 5-15R 10A 125V~	SJT 16 / 3C / 60C	 BLACK	 UL/CUL
V83A309-180	 WS-003 SHEET E 10A 125V~  WS-002 C13 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V83A409-180	 WS-003 SHEET E 10A 125V~  WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V83A509-180	 WS-003 SHEET E 10A 125V~  WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V84A815-180	 WS-003D SHEET I 15A 125V~  WS-002F 3PIN / C19 15A 125V~	SJT 14 / 3C / 60C	 BLACK	
V81A709-180	 WS-134 SHEET A 10A 125V~  WS-083 C5 10A 125V~	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	



R. 阿根廷 ARGENTINA 2 PIN





產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
R50A131-050		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IRAM
R50A131-080				
R50A131-100		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
R50A131-180		WS-009F 10A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~		
R50A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		

R. 阿根廷 ARGENTINA 3 PIN











產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
R51A733-180		H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IRAM By Request
R51A734-050				
R51A734-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
R51A734-100		WS-015F 10A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~		
R51A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
R51A334-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IRAM



A. 澳大利亞 AUSTRALIA 2 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
A52A131-050	  WS-009 10A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SAA
A52A131-080				
A52A131-100				
A52A131-180		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
A52A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		

A. 澳大利亞 AUSTRALIA 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
A53A734-050	  WS-015 10A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
A53A734-080				
A53A734-100				
A53A734-180				
A53A334-180	  WS-015 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SAA
A83A334-180	  WS-003 SHEET E 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



B. 巴西 BRAZIL 2 PIN





產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
B54A131-050	 WS-006G 10A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 INMETRO
B54A131-080				
B54A131-100		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
B54A131-180				
B54A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA (WSK-WIRE-02)		

B. 巴西 BRAZIL 3 PIN














產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
B55A734-050	 WS-311 10A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 INMETRO
B55A734-080				
B55A734-100		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
B55A734-180				
B55A334-180	 WS-311 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
B83A334-180	 WS-003 SHEET E 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



C. 中國 CHINA 2 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
C56A181-050	 WS-004B 10A 250V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	60227 IEC 52 2X 0.75mm ²	 BLACK	 CCC
C56A181-080				
C56A181-100				
C56A181-180				

C. 中國 CHINA 3 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
C90A384-050	 WS-015D-23 3PIN / ANGLE 10A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	60227 IEC 53 3G 0.75mm ²	 BLACK	 CCC
C90A384-080				
C90A384-100				
C90A384-180				
C57A784-050	 WS-015D-6 3PIN 10A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	60227 IEC 53 3G 0.75mm ²	 BLACK	
C57A784-080				
C57A784-100				
C57A784-180				
C57A384-050	 WS-015D-6 3PIN 10A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	60227 IEC 53 3G 0.75mm ²	 BLACK	
C57A384-080				
C57A384-100				
C57A384-180				
C83A385-180	 WS-003 SHEET E 10A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	60227 IEC 53 3*1.0mmSQ	 BLACK	






D. 丹麥 DENMARK 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
D61A734-050	 WS-008A 10A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 DEMKO
D61A734-080				
D61A734-100				
D61A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
D61A334-180	 WS-008A 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	

G. 俄羅斯 RUSSIA 2 PIN











產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G62A131-180	 WS-006 2.5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 EAC
G62A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		

G. 俄羅斯 RUSSIA 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63A734-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 EAC



G. 俄羅斯 RUSSIA 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63A334-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 EAC
G64A734-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64A334-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	

G. 歐洲 EUROPE 2 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G62A131-050	 WS-006 2.5A 250V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 VDE
G62A131-080				
G62A131-100				
G62A131-180		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G62A131-200				
G62A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



G. 歐洲 EUROPE 2 PIN















產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G82A131-180		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 VDE
G82A132-180	WS-079 SHEET C 2.5A 250V~ 	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G85A632-180	 WS-019 16A 250V~  WS-002E C17 10A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	

G. 歐洲 EUROPE 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63A733-050	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 VDE
G63A733-080				
G63A733-100				
G63A733-180		H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	
G63A734-050		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G63A734-080				
G63A734-100				
G63A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		



















G. 歐洲 EUROPE 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63A334-050	<div></div> <div></div> <div>WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	<div></div> <div>VDE</div>
G63A334-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G63A334-100				
G63A334-180				
G63A434-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~</div> <div>WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G63A534-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~</div> <div>WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 125V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G64A733-050	<div></div> <div></div> <div>WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~</div> <div>WS-083 C5 2.5A 250V~</div>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G64A733-080		H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G64A733-100				
G64A733-180				
G64A734-050		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G64A734-080				
G64A734-100				
G64A734-180				







G. 歐洲 EUROPE 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G64A334-050	<div></div> <div></div> <div>WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	<div></div> <div>VDE</div>
G64A334-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G64A334-100				
G64A334-180				
G64A434-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~</div> <div>WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G64A534-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~</div> <div>WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G81A733-180	<div></div> <div></div> <div>WS-134 2.5A 250V~</div> <div>WS-083 C5 2.5A 250V~</div>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G81A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G83A334-180	<div></div> <div></div> <div>WS-003 10A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	



I. 印度 INDIA 2 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
I67A171-050	  WS-006F 2.5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	YY 2C 0.75mm ² , FLAT	 BLACK	 BIS
I67A171-080				
I67A171-100				
I67A171-180		YY 2C 0.75mm ² , FLAT		

I. 印度 INDIA 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
I68A772-050	  WS-018-1 3PIN / ANGLE 10A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	YY 3G 0.75mm ² , ROUND	 BLACK	 BIS
I68A772-080				
I68A772-100		YY 3G 0.75mm ² , ROUND		
I68A772-180				
I68A372-180	  WS-018-1 3PIN / ANGLE 10A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	YY 3G 0.75mm ² , ROUND	 BLACK	



L. 以色列 ISRAEL 2 PIN














產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G62A132-180	  WS-006 2.5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	SII By Request

L. 以色列 ISRAEL 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
L71A733-180	  WS-020-1 3PIN ANGLE 16A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	SII By Request
L71A734-050		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
L71A734-080				
L71A734-100		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
L71A734-180				
L71A334-050	  WS-020-1 3PIN ANGLE 16A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	
L71A334-080				
L71A334-100		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
L71A334-180				






















X. 義大利 ITALY 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
X70A733-180	<div></div> <div></div> <div>WS-013 3PIN 10A 250V~</div> <div>WS-083 C5 2.5A 250V~</div>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	<div></div> <div>IMQ</div>
X70A734-050		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
X70A734-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
X70A734-100				
X70A734-180				
X70A334-050	<div></div> <div></div> <div>WS-013 3PIN 10A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
X70A334-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
X70A334-100				
X70A334-180				
G63A733-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~</div> <div>WS-083 C5 2.5A 250V~</div>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	
G63A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G63A334-180	<div></div> <div></div> <div>WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div></div> <div>BLACK</div>	









X. 義大利 ITALY 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63A434-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~  WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IMQ
G63A534-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~  WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64A733-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G64A334-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64A434-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-002A-R C13 RIGHT ANGLE 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64A534-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-002A-L C13 LEFT ANGLE 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	













J. 日本 JAPAN 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY	
J73A153-050		VCTFK 2 X 0.75MM ² FLAT	 BLACK		
J73A153-080					
J73A153-100					
J73A153-180					
J73A151-050	WS-005C (-3) 7A 125V~	WS-027 C7 7A 125V~	VFF 2 X 0.75MM ² FLAT		 BLACK
J73A151-080					
J73A151-100					
J73A151-180					
J86A159-050		60227 IEC 52 2 X 0.75MM ²	 BLACK		
J86A159-080					
J86A159-100					
J86A159-180					







J. 日本 JAPAN 2 PIN











產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
J74A755-050	 WS-005B 7A 125V~ WS-083 C5 7A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	 PSE
J74A755-080				
J74A755-100				
J74A755-180				
J74A355-050	 WS-005B 7A 125V~ WS-002 C13 7A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	By Request PSE
J74A355-080				
J74A355-100				
J74A355-180				
J60A755-180	 WS-001 F (-2) 7A 125V~ WS-083 C5 7A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	 PSE
J60A355-180	 WS-001 F (-2) 7A 125V~ WS-002 C13 7A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	By Request PSE




K. 韓國 KOREA 2 PIN











產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
K76A131-050	  WS-006A 2.5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 KTC
K76A131-080				
K76A131-100		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
K76A131-180				
K76A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		

K. 韓國 KOREA 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
K63A734-180	  WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 KTC
K63A334-180	  WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~ WS-002 C13 10A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
K64A734-180	  WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~ WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



K. 韓國 KOREA 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
K64A334-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~  WS-002 C13 10A 250V	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 KTC
K87A734-180	 WS-010F-1 NO GROUND HOLE 16A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
K87A334-180	 WS-010F-1 NO GROUND HOLE 16A 250V~  WS-002 C13 10A 250V	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	

T. 台灣 TAIWAN 2 PIN





產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
T77A151-180	 WS-005C 2.5A 125V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	VFF 2 X 0.75MM ² FLAT	 BLACK	 BSMI
T77A153-180		VCTFK 2 X 0.75MM ² FLAT		
T78A153-180	 WS-005A 2PIN/UREA HOUSING ANGLE 2.5A 125V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	VCTFK 2 X 0.75MM ² FLAT	 BLACK	



T. 台灣 TAIWAN 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
T60A755-050	  WS-001 F (-2) 2.5A 125V~ WS-083 C5 2.5A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	 BSMI
T60A755-080				
T60A755-100				
T60A755-180		VCTF 3X0.75MM ² ROUND		
T60A355-050	  WS-001 F (-2) 10A 125V~ WS-002 C13 10A 125V~	VCTF 3X0.75MM ² ROUND	 BLACK	
T60A355-080				
T60A355-100				
T60A355-180		VCTF 3X0.75MM ² ROUND		

S. 南非 SOUTH AFRICA 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G62A131-180	  WS-006 2.5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SABS
G62A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		










S. 南非 SOUTH AFRICA 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
S72A131-050	 <p>WS-016 16A 250V~</p> <p>WS-027 C7 2.5A 250V~</p>	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
S72A131-080				
S72A131-100		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
S72A131-180				
S72A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
S72A733-180	 <p>WS-016 16A 250V~</p> <p>WS-083 C5 2.5A 250V~</p>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SABS
S72A734-050				
S72A734-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
S72A734-100				
S72A734-180		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
S72A334-180	 <p>WS-016 16A 250V~</p> <p>WS-002 C13 10A 250V~</p>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



Z. 瑞士 SWITZERLAND 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
Z80A734-050	 WS-014 10A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SEV
Z80A734-080				
Z80A734-100				
Z80A734-180				
Z80A334-180	 WS-014 10A 250V~  WS-002 C13 10A 250V	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	

Y. 馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65A131-180	 	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	PSB
U65A132-180	WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66A131-050	 	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66A131-080		H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66A131-100				
U66A131-180				
U66A132-180		H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		



Y. 馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 3 PIN

















產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65A733-180	<div> WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~</div> <div> WS-083 C5 2.5A 250V~</div>	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div> BLACK</div>	PSB
U65A734-050		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65A734-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65A734-100				
U65A734-180				
U65A334-050	<div> WS-012A-1 METAL G PIN 10A 250V~</div> <div> WS-002 C13 10A 250V~</div>	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	<div> BLACK</div>	
U65A334-080		H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65A334-100				
U65A334-180				

Q. 沙烏地阿拉伯 SAUDI ARABIA 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
Q65A131-180		 H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	SASO
Q65A132-180	WS-012A-1 METAL G PIN 3A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
Q66A131-180		 H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
Q66A132-180	WS-012A-1 PLASTIC G PIN 3A 250V~ WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		









U. 英國 UNITED KINGDOM 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65A131-180		 H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 BSI
U65A132-180	WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66A131-180		 H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
U66A132-180	WS-012A-1 PLASTIC G PIN 5A 250V~  WS-027 C7 2.5A 250V~	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U88A733-180		 H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
U88A734-180	WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~  WS-083 C5 2.5A 250V~	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U88A334-180	 WS-012A-1 METAL G PIN 10A 250V~  WS-002 C13 10A 250V	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	



W. UNIVERSAL 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
W83A318-050	<div></div> <div></div> <div>WS-003 SHEET E 10A 250V~</div> <div>WS-002 C13 10A 250V</div>	SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL	<div></div> BLACK	UL / VDE
W83A318-080		SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL		
W83A318-100		SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL		
W83A318-180		SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL		
W83A318-250		SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL		
W83A318-366		SJT 17AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.0mm ² , UNIVERSAL		
W84A819-180	<div></div> <div></div> <div>WS-003D SHEET I 15A 250V~</div> <div>WS-002F 3PIN / C19 15A 250V~</div>	SJT 15AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.5mm ² , UNIVERSAL	<div></div> BLACK	
W84A819-250		SJT 15AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.5mm ² , UNIVERSAL		
W84A819-366		SJT 15AWG/3C/105C + H05VV-F 3G 1.5mm ² , UNIVERSAL		

PVC 單頭編碼原則

PVC CONNECTOR AND PROCESS TYPE ENCODING PRINCIPLE










線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	編號 CODE
脫外皮 / REMOVE OUTER SHEATH 20MM+-1MM 半脫內皮 / SEMI-STRIPE INNER SHEATH 13MM+-1MM	AA
脫外皮 / REMOVE OUTER SHEATH 30MM+-1MM	AB
脫外皮 / REMOVE OUTER SHEATH 20MM+-1MM	AC
切齊 / CABLE END CUT	EC

網尾 STRAIN RELIEF	編號 CODE
SR + 脫皮 10CM / WS-SR-536 + STRIP 10CM	SA
SR + 脫皮 10CM / WS-SR-547 + STRIP 10CM	SB












V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
V58AC01-180	 WS-004 10A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm	SPT-2 18 / 2C / 60C	 BLACK	 UL/CUL
V58AA05-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V58EC05-180		End cut	NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59AC01-180	 WS-004 Polarized 10A 125V	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm	SPT-2 18 / 2C / 60C	 BLACK	
V59AA05-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V59EC05-180		End cut	NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82AC01-180	 WS-079 10A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm	SPT-2 18 / 2C / 60C	 BLACK	
V82AA05-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	NISPT-2 18 / 2C / 60C		
V82EC05-180		End cut	NISPT-2 18 / 2C / 60C		








V. 美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
V60AA09-180	 WS-001F-2 10A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	 UL/CUL
V60AA11-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	SJT 18 / 3C / 60C		
V60EC09-180		End cut	SVT 18 / 3C / 60C		
V60EC11-180		End cut	SJT 18 / 3C / 60C		
V83EC09-180	 WS-003 SHEET E 10A 125V~	End cut	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	
V83EC11-180		End cut	SJT 18 / 3C / 60C		
V84EC13-180	 WS-003D SHEET I 13A 125V~	End cut	SJT 16 / 3C / 60C	 BLACK	
V84EC15-180		End cut	SJT 14 / 3C / 60C		
V81EC07-180	 WS-134 SHEET A 10A 125V~	End cut	SVT 18 / 3C / 60C	 BLACK	



R. 阿根廷 ARGENTINA 2 PIN / 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
R50AA31-180	 WS-009F 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IRAM
R50EC31-180		End cut			
R50AA32-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
R50EC32-180		End cut			
R51AA33-180	 WS-015F 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
R51EC33-180		End cut			
R51AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
R51EC34-180		End cut			

A. 澳大利亞 AUSTRALIA 2 PIN / 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
A52AA31-180	 WS-009 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SAA
A52EC31-180		End cut			
A52AA32-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
A52EC32-180		End cut			
A53AA34-180	 WS-015 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
A53EC34-180		End cut			



B. 巴西 BRAZIL 2 PIN / 3 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
B54AA31-180	 WS-006G 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 INMETRO
B54EC31-180		End cut			
B54AA32-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
B54EC32-180		End cut			
B55AA34-180	 WS-311 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
B55EC34-180		End cut			

C. 中國 CHINA 2 PIN / 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
C56AA81-180	 WS-004B 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 52 2X 0.75mm ²	 BLACK	 CCC
C56EC81-180		End cut			
C56AA82-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 53 2X 0.75mm ²		
C56EC82-180		End cut			
C57AA84-180	 WS-015D-6 3PIN 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 53 3G 0.75mm ²	 BLACK	
C57EC84-180		End cut			



D. 丹麥 DENMARK 3 PIN










產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
D61AA34-180	 WS-008A 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	 DEMKO
D61EC34-180		End cut			

G. 俄羅斯 RUSSIA 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63AA33-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 EAC
G63EC33-180		End cut			
G63AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G63EC34-180		End cut			
G64AA33-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64EC33-180		End cut			
G64AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G64EC34-180		End cut			








G. 歐洲 EUROPE 2 PIN / 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G62AA31-180	 WS-006 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 VDE
G62EC31-180		End cut			
G62AA32-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G62EC32-180		End cut			
G82AA31-180	 WS-079 SHEET C 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G82EC32-180		End cut			
G85AA35-180	 WS-019 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 2G 0.75mm ²	 BLACK	
G85EC35-180		End cut			
G63AA33-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G63EC33-180		End cut			
G63AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G63EC34-180		End cut			



G. 歐洲 EUROPE 2 PIN / 3 PIN



產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G64AA33-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 VDE
G64EC33-180		End cut			
G64AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
G64EC34-180		End cut			
G81AA33-180	 WS-134 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G81EC34-180		End cut	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		

I. 印度 INDIA 2 PIN / 3 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
I67AA71-180	 WS-006F 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	YY 2C 0.75mm ² FLAT	 BLACK	 BIS
I67EC71-180		End cut			
I68AA72-180	 WS-018-1 3PIN / ANGLE 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	YY 3G 0.75mm ² ROUND	 BLACK	
I68EC72-180		End cut			



L. 以色列 ISRAEL 3 PIN














產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
L71AA33-180	 WS-020-1 3PIN ANGLE 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	SII By Request
L71EC33-180		End cut			
L71AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
L71EC34-180		End cut			

X. 義大利 ITALY 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
X70AA33-180	 WS-013 3PIN 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 IMQ
X70EC33-180		End cut			
X70AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
X70EC34-180		End cut			






J. 日本 JAPAN 2 PIN / 3 PIN








產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
J73AC51-180	 WS-005C 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm	VFF 2 X 0.75MM ² FLAT	 BLACK	 JET PSE
J73EC51-180		End cut			
J73AA59-180	 WS-005C (-3) 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 52 2 X 0.75MM ²	 BLACK	
J73EC59-180		End cut			
J86AA59-180	 WS-005C (-9) 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 52 2 X 0.75MM ²	 BLACK	
J86EC59-180		End cut			
J78AA59-180	 WS-005A 2PIN / UREA HOUSING ANGLE 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	60227 IEC 52 2 X 0.75MM ²	 BLACK	
J78EC59-180		End cut			
J74AA55-180	 WS-005B 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTF 3 X 0.75MM ² ROUND	 BLACK	
J74EC55-180		End cut			
J60AA55-180	 WS-001 F (-2) 7A 125V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTF 3 X 0.75MM ² ROUND	 BLACK	
J60EC55-180		End cut			



K. 韓國 KOREA 2 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
K76AA31-180	 WS-006A 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 KTC
K76EC31-180		End cut			
K76AA32-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
K76EC32-180		End cut			

K. 韓國 KOREA 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
G63AA34-180	 WS-010 3PIN ANGLE 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 KTC
G63EC34-180		End cut			
G64AA34-180	 WS-010A 3PIN STRAIGHT 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
G64EC34-180		End cut			
K87AA34-180	 WS-010F-1 NO GROUND HOLE 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
K87EC34-180		End cut			



T. 台灣 TAIWAN 2 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
T77AA53-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTFK 2X0.75MM ² FLAT	 BLACK	 BSMI
T77EC53-180		End cut	VCTFK 2X0.75MM ² FLAT		
T78AA53-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTFK 2X0.75MM ² FLAT	 BLACK	
T78EC53-180		End cut	VCTFK 2X0.75MM ² FLAT		
WS-005C 7A 125V~					
WS-005A 2PIN / UREA HOUSING ANGLE 11A 125V~					

T. 台灣 TAIWAN 3 PIN




產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
T60AA55-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTF 3X1.25MM ² ROUND	 BLACK	 BSMI
T60EC55-180	WS-001 F (-2) 7A 125V~	End cut	VCTF 3X2.0MM ² ROUND		
T75AA56-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTF 3X1.25MM ² ROUND	 BLACK	
TT75AA60-250		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	VCTF 3X2.0MM ² ROUND		



S. 南非 SOUTH AFRICA 2 PIN / 3 PIN





產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY		
G62AA31-180	 WS-006 2.5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 VDE		
G62EC31-180		End cut					
S72AA33-180	 WS-016 16A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	SABS By Request		
S72EC33-180		End cut					
S72AA34-180		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA				
S72EC34-180		End cut					
S72AA32-050		Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA				
S72AA32-080							
S72AA32-100							
S72AA32-200							

Z. 瑞士 SWITZERLAND 3 PIN






產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
Z80AA34-180	 WS-014 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 SEV
Z80EC34-180		End cut			



Y. 馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 2 PIN










產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65AA31-180	 WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	ST / PSB By Request
U65AA31-200					
U65AA32-180			H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65AA32-200					
U66AA31-180	 WS-012A-1 PLASTIC G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
U66AA31-200					
U66AA32-180			H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL:KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66AA32-200					

U. 英國 UNITED KINGDOM 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65AA31-180	 WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	 BSI
U65AA31-200					
U65AA32-180			H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65AA32-200					
U66AA31-180	 WS-012A-1 PLASTIC G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VVH2-F 2X0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 BLACK	
U66AA31-200					
U66AA32-180			H05VVH2-F 2X 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U66AA32-200					







U. 英國 UNITED KINGDOM 3 PIN







產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U65AA33-180	 WS-012A-1 METAL G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H03VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	
U65AA34-200			H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA		
U65AA36-200	 WS-012A-1 METAL G PIN 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 1.0mm ²		
U65AA36-250	 WS-012A-1 METAL G PIN 13A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 1.0mm ²		 BSI
U88AA34-150	 WS-012A METAL G PIN 5A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	
U88AA34-180	 WS-012A METAL G PIN 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 0.75mm ² , APPROVAL: KC, UL BR, VDE, FI, D, N, S, +S, IEMMEQU, SAA	 B BLACK	



U. 英國 UNITED KINGDOM 3 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
U88AA36-200	 WS-012A METAL G PIN 10A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 1.0mm ²	 B BLACK	 BSI
U88AA37-250	 WS-012A METAL G PIN 13A 250V~	Remove Outer Sheath 20mm+-1mm Semi-Stripe Inner Sheath 13mm+-1mm	H05VV-F 3G 1.5mm ²		

W. UNIVERSAL 2 PIN

產品號 / 長度 / 公分 P/N / LENGTH / CM	插頭 / 連接器型式 PLUG / CONNECTOR TYPE	線材尾部處理方式 CABLE END PROCESS	PVC 線 PVC WIRE	顏色 COLOR	安規 SAFETY
J73SA53-150	 WS-005C (-3) 7A 250V~	WS-SR-536 + STRIP 10CM	VCTFK 2X0.75MM ² FLAT	 B BLACK	 PSE
J73SA53-180					
J73SB53-150		WS-SR-547 + STRIP 10CM			
J73SB53-180					
V58SA05-150	 WS-004 10A 125V~	WS-SR-536 + STRIP 10CM	NISPT-2 18/2C/60C	 B BLACK	 UL/CUL
V58SA05-180					
V58SB05-150		WS-SR-547 + STRIP 10CM			
V58SB05-180					

產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N
美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 雙頭		V60A309-100	9993-0424	V60AA11-180	9993-0447	R50EC32-180	9993-0469
V58A101-050	9993-0401	V60A309-180	9993-0425	V60EC09-180	9993-0448	R51AA33-180	9993-0470
V58A101-080	9993-0402	V60A310-180	9993-0426	V60EC11-180	9993-0449	R51EC33-180	9993-0471
V58A101-100	9993-0403	V60A303-180	9993-0427	V83EC09-180	9993-0450	R51AA34-180	9993-0472
V58A101-180	9993-0404	V60A409-100	9993-0428	V83EC11-180	9993-0451	R51EC34-180	9993-0473
V58A105-180	9993-0405	V60A409-180	9993-0429	V84EC13-180	9993-0452	澳大利亞 AUSTRALIA 雙頭	
V59A201-180	9993-0406	V60A509-180	9993-0430	V84EC15-180	9993-0453	A52A131-050	9993-0474
V59A205-050	9993-0407	V60A913-180	9993-0431	V81EC07-180	9993-0454	A52A131-080	9993-0475
V59A205-080	9993-0408	V83A309-180	9993-0432	阿根廷 ARGENTINA 雙頭		A52A131-100	9993-0476
V59A205-100	9993-0409	V83A409-180	9993-0433	R50A131-050	9993-0455	A52A131-180	9993-0477
V59A205-180	9993-0410	V83A509-180	9993-0434	R50A131-080	9993-0456	A52A132-180	9993-0478
V82A101-180	9993-0411	V84A815-180	9993-0435	R50A131-100	9993-0457	A53A734-050	9993-0479
V82A105-050	9993-0412	V81A709-180	9993-0436	R50A131-180	9993-0458	A53A734-080	9993-0480
V82A105-080	9993-0413	美國 / 加拿大 AMERICA / CANADA 單頭		R50A132-180	9993-0459	A53A734-100	9993-0481
V82A105-100	9993-0414	V58AC01-180	9993-0437	R51A733-180	9993-0460	A53A734-180	9993-0482
V82A105-180	9993-0415	V58AA05-180	9993-0438	R51A734-050	9993-0461	A53A334-180	9993-0483
V60A709-080	9993-0416	V58EC05-180	9993-0439	R51A734-080	9993-0462	A83A334-180	9993-0484
V60A709-100	9993-0417	V59AC01-180	9993-0440	R51A734-100	9993-0463	澳大利亞 AUSTRALIA 單頭	
V60A709-180	9993-0418	V59AA05-180	9993-0441	R51A734-180	9993-0464	A52AA31-180	9993-0485
V60A703-080	9993-0419	V59EC05-180	9993-0442	R51A334-180	9993-0465	A52EC31-180	9993-0486
V60A703-100	9993-0420	V82AC01-180	9993-0443	阿根廷 ARGENTINA 單頭		A52AA32-180	9993-0487
V60A703-180	9993-0421	V82AA05-180	9993-0444	R50AA31-180	9993-0466	A52EC32-180	9993-0488
V60A309-050	9993-0422	V82EC05-180	9993-0445	R50EC31-180	9993-0467	A53AA34-180	9993-0489
V60A309-080	9993-0423	V60AA09-180	9993-0446	R50AA32-180	9993-0468	A53EC34-180	9993-0490

產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N
巴西 BRAZIL 雙頭		C90A384-050	9993-0512	D61A734-180	9993-0534	G62A131-100	9993-0554
B54A131-050	9993-0491	C90A384-080	9993-0513	D61A334-180	9993-0535	G62A131-180	9993-0538
B54A131-080	9993-0492	C90A384-100	9993-0514	丹麥 DENMARK 單頭		G62A131-200	9993-0555
B54A131-100	9993-0493	C90A384-180	9993-0515	D61AA34-180	9993-0536	G62A132-180	9993-0539
B54A131-180	9993-0494	C57A784-050	9993-0516	D61EC34-180	9993-0537	G82A131-180	9993-0556
B54A132-180	9993-0495	C57A784-080	9993-0517	俄羅斯 RUSSIA 雙頭		G82A132-180	9993-0557
B55A734-050	9993-0496	C57A784-100	9993-0518	G62A131-180	9993-0538	G85A632-180	9993-0558
B55A734-080	9993-0497	C57A784-180	9993-0519	G62A132-180	9993-0539	G63A733-050	9993-0559
B55A734-100	9993-0498	C57A384-050	9993-0520	G63A734-180	9993-0540	G63A733-080	9993-0560
B55A734-180	9993-0499	C57A384-080	9993-0521	G63A334-180	9993-0541	G63A733-100	9993-0561
B55A334-180	9993-0500	C57A384-100	9993-0522	G64A734-180	9993-0542	G63A733-180	9993-0562
B83A334-180	9993-0501	C57A384-180	9993-0523	G64A334-180	9993-0543	G63A734-050	9993-0563
巴西 BRAZIL 單頭		C83A385-180	9993-0524	俄羅斯 RUSSIA 單頭		G63A734-080	9993-0564
B54AA31-180	9993-0502	中國 CHINA 單頭		G63AA33-180	9993-0544	G63A734-100	9993-0565
B54EC31-180	9993-0503	C56AA81-180	9993-0525	G63EC33-180	9993-0545	G63A734-180	9993-0540
B54AA32-180	9993-0504	C56EC81-180	9993-0526	G63AA34-180	9993-0546	G63A334-050	9993-0566
B54EC32-180	9993-0505	C56AA82-180	9993-0527	G63EC34-180	9993-0547	G63A334-080	9993-0567
B55AA34-180	9993-0506	C56EC82-180	9993-0528	G64AA33-180	9993-0548	G63A334-100	9993-0568
B55EC34-180	9993-0507	C57AA84-180	9993-0529	G64EC33-180	9993-0549	G63A334-183	9993-0541
中國 CHINA 雙頭		C57EC84-180	9993-0530	G64AA34-180	9993-0550	G63A434-183	9993-0569
C56A181-050	9993-0508	丹麥 DENMARK 雙頭		G64EC34-180	9993-0551	G63A534-183	9993-0570
C56A181-080	9993-0509	D61A734-050	9993-0531	歐洲 EUROPE 雙頭		G64A733-050	9993-0571
C56A181-100	9993-0510	D61A734-080	9993-0532	G62A131-050	9993-0552	G64A733-080	9993-0572
C56A181-180	9993-0511	D61A734-100	9993-0533	G62A131-080	9993-0553	G64A733-100	9993-0573



































產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N
G64A733-180	9993-0574	G63EC33-180	9993-0545	以色列 ISRAEL 雙頭		X70A334-100	9993-0637
G64A734-050	9993-0575	G63AA34-180	9993-0546	G62A132-180	9993-0539	X70A334-180	9993-0638
G64A734-080	9993-0576	G63EC34-180	9993-0547	L71A733-180	9993-0617	G63A733-180	9993-0562
G64A734-100	9993-0577	G64AA33-180	9993-0548	L71A734-050	9993-0618	G63A734-180	9993-0540
G64A734-180	9993-0542	G64EC33-180	9993-0549	L71A734-080	9993-0619	G63A334-180	9993-0541
G64A334-050	9993-0578	G64AA34-180	9993-0550	L71A734-100	9993-0620	G63A434-180	9993-0569
G64A334-080	9993-0579	G64EC34-180	9993-0551	L71A734-180	9993-0621	G63A534-180	9993-0570
G64A334-100	9993-0580	G81AA33-180	9993-0596	L71A334-050	9993-0622	G64A733-180	9993-0574
G64A334-180	9993-0543	G81EC34-180	9993-0597	L71A334-080	9993-0623	G64A734-180	9993-0542
G64A434-180	9993-0581	印度 INDIA 雙頭		L71A334-100	9993-0624	G64A334-180	9993-0543
G64A534-180	9993-0582	I67A171-050	9993-0598	L71A334-180	9993-0625	G64A434-180	9993-0581
G81A733-180	9993-0583	I67A171-080	9993-0599	以色列 ISRAEL 單頭		G64A534-180	9993-0582
G81A734-180	9993-0584	I67A171-100	9993-0600	L71AA33-180	9993-0626	義大利 ITALY 單頭	
G83A334-180	9993-0585	I67A171-180	9993-0601	L71EC33-180	9993-0627	X70AA33-180	9993-0639
歐洲 EUROPE 單頭		I68A772-050	9993-0603	L71AA34-180	9993-0628	X70EC33-180	9993-0640
G62AA31-180	9993-0586	I68A772-080	9993-0604	L71EC34-180	9993-0629	X70AA34-180	9993-0641
G62EC31-180	9993-0587	I68A772-100	9993-0605	義大利 ITALY 雙頭		X70EC34-180	9993-0642
G62AA32-180	9993-0588	I68A772-180	9993-0606	X70A733-180	9993-0630	日本 JAPAN 雙頭	
G62EC32-180	9993-0589	I68A372-180	9993-0608	X70A734-050	9993-0631	J73A153-050	9993-0643
G82AA31-180	9993-0590	印度 INDIA 單頭		X70A734-080	9993-0632	J73A153-080	9993-0644
G82EC32-180	9993-0591	I67AA71-180	9993-0609	X70A734-100	9993-0633	J73A153-100	9993-0645
G85AA35-180	9993-0592	I67EC71-180	9993-0610	X70A734-180	9993-0634	J73A153-180	9993-0646
G85EC35-180	9993-0593	I68AA72-180	9993-0613	X70A334-050	9993-0635	J73A151-050	9993-0647
G63AA33-180	9993-0544	I68EC72-180	9993-0614	X70A334-080	9993-0636	J73A151-080	9993-0648

產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N
J73A151-100	9993-0649	J78EC59-180	9993-0676	G64AA34-180	9993-0550	T75AA60-250	9993-0794
J73A151-180	9993-0650	J74AA55-180	9993-0677	G64EC34-180	9993-0551	南非 SOUTH AFRICA 雙頭	
J86A159-050	9993-0655	J74EC55-180	9993-0678	K87AA34-180	9993-0692	G62A131-180	9993-0538
J86A159-080	9993-0656	J60AA55-180	9993-0679	K87EC34-180	9993-0693	G62A132-180	9993-0539
J86A159-100	9993-0657	J60EC55-180	9993-0680	台灣 TAIWAN 雙頭		S72A131-050	9993-0694
J86A159-180	9993-0658	韓國 KOREA 雙頭		T77A151-180	9993-0776	S72A131-080	9993-0695
J74A755-050	9993-0659	K76A131-050	9993-0681	T77A153-180	9993-0777	S72A131-100	9993-0696
J74A755-080	9993-0660	K76A131-080	9993-0682	T78A153-180	9993-0778	S72A131-180	9993-0697
J74A755-100	9993-0661	K76A131-100	9993-0683	T60A755-050	9993-0779	S72A132-180	9993-0698
J74A755-180	9993-0662	K76A131-183	9993-0684	T60A755-080	9993-0780	S72A733-180	9993-0699
J74A355-050	9993-0663	K76A132-183	9993-0685	T60A755-100	9993-0781	S72A734-050	9993-0700
J74A355-080	9993-0664	K63A734-180	9993-0651	T60A755-180	9993-0782	S72A734-080	9993-0701
J74A355-100	9993-0665	K63A334-180	9993-0652	T60A355-050	9993-0783	S72A734-100	9993-0702
J74A355-180	9993-0666	K64A734-180	9993-0653	T60A355-080	9993-0784	S72A734-180	9993-0703
J60A755-180	9993-0667	K64A334-180	9993-0654	T60A355-100	9993-0785	S72A334-180	9993-0704
J60A355-180	9993-0668	K87A734-180	9993-0686	T60A355-180	9993-0786	南非 SOUTH AFRICA 單頭	
日本 JAPAN 單頭		K87A334-180	9993-0687	台灣 TAIWAN 單頭		G62AA31-180	9993-0586
J73AC51-180	9993-0669	韓國 KOREA 單頭		T77AA53-180	9993-0787	G62EC31-180	9993-0587
J73EC51-180	9993-0670	K76AA31-180	9993-0688	T77EC53-180	9993-0788	S72AA33-180	9993-0705
J73AA59-180	9993-0671	K76EC31-180	9993-0689	T78AA53-180	9993-0789	S72EC33-180	9993-0706
J73EC59-180	9993-0672	K76AA32-180	9993-0690	T78EC53-180	9993-0790	S72AA34-180	9993-0707
J86AA59-180	9993-0673	K76EC32-180	9993-0691	T60AA55-180	9993-0791	S72EC34-180	9993-0708
J86EC59-180	9993-0674	G63AA34-180	9993-0546	T60EC55-180	9993-0792	S72AA32-050	9993-0709
J78AA59-180	9993-0675	G63EC34-180	9993-0547	T75AA56-180	9993-0793	S72AA32-080	9993-0710


產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N	產品號 P / N	圖號 P / N
S72AA32-100	9993-0711	U65A334-050	9993-0732	U88A734-180	9993-0749	W83A318-250	9993-0763
S72AA32-200	9993-0712	U65A334-080	9993-0733	U88A334-180	9993-0750	W83A318-366	9993-0764
瑞士 SWITZERLAND 雙頭		U65A334-100	9993-0734	英國 UNITED KINGDOM 單頭		W84A819-180	9993-0765
Z80A734-050	9993-0713	U65A334-180	9993-0735	U65AA31-180	9993-0736	W84A819-250	9993-0766
Z80A734-080	9993-0714	馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 單頭		U65AA31-200	9993-0737	W84A819-366	9993-0767
Z80A734-100	9993-0715	U65AA31-180	9993-0736	U65AA32-180	9993-0738	UNIVERSAL 單頭	
Z80A734-180	9993-0716	U65AA31-200	9993-0737	U65AA32-200	9993-0739	J73SA53-150	9993-0768
Z80A334-180	9993-0717	U65AA32-180	9993-0738	U66AA31-180	9993-0740	J73SA53-180	9993-0769
瑞士 SWITZERLAND 單頭		U65AA32-200	9993-0739	U66AA31-200	9993-0741	J73SB53-150	9993-0770
Z80AA34-180	9993-0718	U66AA31-180	9993-0740	U66AA32-180	9993-0742	J73SB53-180	9993-0771
Z80EC34-180	9993-0719	U66AA31-200	9993-0741	U66AA32-200	9993-0743	V58SA05-150	9993-0772
馬來西亞 / 新加坡 MALAYSIA / SINGAPORE 雙頭		U66AA32-180	9993-0742	U65AA33-180	9993-0751	V58SA05-180	9993-0773
U65A131-180	9993-0720	U66AA32-200	9993-0743	U65AA34-200	9993-0752	V58SB05-150	9993-0774
U65A132-180	9993-0721	沙烏地阿拉伯 SAUDI ARABIA 雙頭		U65AA36-200	9993-0753	V58SB05-180	9993-0775
U66A131-050	9993-0722	Q65A131-180	9993-0744	U65AA36-250	9993-0754		
U66A131-080	9993-0723	Q65A132-180	9993-0745	U88AA34-150	9993-0755		
U66A131-100	9993-0724	Q66A131-180	9993-0746	U88AA34-180	9993-0756		
U66A131-180	9993-0725	Q66A132-180	9993-0747	U88AA36-200	9993-0757		
U66A132-180	9993-0726	英國 UNITED KINGDOM 雙頭		U88AA37-250	9993-0758		
U65A733-180	9993-0727	U65A131-180	9993-0720	UNIVERSAL 雙頭			
U65A734-050	9993-0728	U65A132-180	9993-0721	W83A318-050	9993-0759		
U65A734-080	9993-0729	U66A131-180	9993-0725	W83A318-080	9993-0760		
U65A734-100	9993-0730	U66A132-180	9993-0726	W83A318-100	9993-0761		
U65A734-180	9993-0731	U88A733-180	9993-0748	W83A318-180	9993-0762		

IEC 60320-1 & 60320-2 International Standard

Appliance couplers for household and similar general purposes-Interconnection
couplers for household and similar equipment.

IEC 60320-1 Appliance Couplers			IEC 60320-2-2 Interconnection Coupler	
Connectors	Inlets		Plug Connectors	Outlets
 C1	Class II Cold  C2	0.2A Household	These couplers are not in the IEC 60320 standard.	
 C5	Class I Cold  C6	2.5A Household	 SHEET A	Class I  SHEET B
 C7	Class II Cold  C8		 SHEET C	Class II  SHEET D
 C9	Class II Cold  C10	6A Household	These couplers are not in the IEC 60320 standard.	
 C13	Class I Cold  C14	10A International/ 15A North American Household	 SHEET E	Class I  SHEET F
 C15	Class I Hot  C16		These couplers are not in the IEC 60320 standard.	
 C15A	Class I Very Hot  C16A		These couplers are not in the IEC 60320 standard.	
 C17	Class II Cold  C18		 SHEET G	Class II  SHEET H
 C19	Class I Cold  C20	16A International/ 20A North American Household	 SHEET I	Class I  SHEET J
 C21	Class I Very Hot  C22		These couplers are not in the IEC 60320 standard.	
 C23	Class II Cold  C24		 SHEET K	Class II  SHEET L


We gained Safety Standard approval of different country





WELL SHIN TECHNOLOGY CO., LTD.

www.wellshin.com.tw



Kun Shan Plant

維爾斯電子(昆山)有限公司

Well Shin Electronic (Kun Shan) Co., Ltd.

江蘇省昆山市錦溪鎮昆開路389號

No.389, Kun Kai Rd., Jin Xi Town, Kun Shan City,
Jiang Su 215324, China

Tel : 86-512-5722-9101 Fax : 86-512-5722-9105



Headquarter Taipei

維熹科技股份有限公司

Well Shin Technology Co., Ltd.

114 臺北市內湖區新湖三路196號

No.196, Xinghu 3rd Rd., Neihu District,
Taipei City 114, Taiwan

Tel : 886-2-2791-1119 Fax : 886-2-2791-9901



Kentucky Plant

美國肯塔基廠

Factory : Kentucky, USA

1801 Trane Way Louisville, KY 40299, USA

Tel : 1-414-482-0800 Fax : 1-414-482-0220



Dongguan Plant

東莞維升電子製品有限公司

Dongguan Well Shin Electronic Products Co., Ltd.

廣東省東莞市黃江鎮長龍管理區

Chang Long Control Dist., Hwang Jiang Cheng,
Dongguan City, Guandong 523766, China

Tel : 86-769-8362-2694 Fax : 86-769-8362-2714



Taiwan Plant

台灣工廠

Taiwan Plant

彰化縣福興鄉麥厝村沿海路一段1號

No.1, Sec. 1, Yanhai Rd., Fuxing Township,
Changhua County 506, Taiwan

Tel : 886-4-770-3081 Fax : 886-4-770-3080